



Remorques monocoques deux essieux type OMEGA



M. CHAPATTE SA

Machines agricoles, forestières et de jardin
Route de Courroux 39
2824 Vicques
032/435.63.15



Omega 180 :

<u>PTAC :</u>	18.4 to
<u>Volume :</u>	16 m3
<u>Mesures :</u>	510 - 247 - 150cm
<u>Pneus :</u>	385/55R22.5
<u>Tare :</u>	4400kg
<u>Equipements de base :</u>	Essieu de 90mm, 8 goujons, freins 350x60 Hauteur sol au plancher 125cm Litres nécessaires au basculement 19 litres Echelle frontale Freins hydraulique Flèche à hauteur réglable à suspension par silentblocs Suspension tandem Béquille hydraulique avec pompe manuelle Châssis inférieur et supérieur tubulaires, vérin central Porte arrière automatique et manuelle sur le côté, trappe arrière Peinture au four, grenailé au préalable, noir brillant ou vert

Omega 210 :

<u>PTAC :</u>	20.9 to
<u>Volume :</u>	18 m3
<u>Mesures :</u>	560 - 247 - 150cm
<u>Pneus :</u>	385/55R22.5
<u>Tare :</u>	4900kg
<u>Equipements de base :</u>	Essieu de 120mm, 8 goujons, freins 350x90 Hauteur sol au plancher 125cm Litres nécessaires au basculement 22 litres Echelle frontale Freins hydraulique Flèche à hauteur réglable à suspension à ressort Suspension tandem Béquille hydraulique avec pompe manuelle Châssis inférieur et supérieur tubulaires, vérin central Porte arrière automatique et manuelle sur le côté, trappe arrière Peinture au four, grenailé au préalable, noir brillant ou vert

 M. CHAPATTE SA

Machines agricoles, forestières et de jardin
Route de Courroux 39
2824 Vicques
032/435.63.15



Omega 240 :

<u>PTAC :</u>	23.2 to
<u>Volume :</u>	21 m3
<u>Mesures :</u>	610 - 255 - 160cm
<u>Pneus :</u>	385/55R22.5
<u>Tare :</u>	5200kg
<u>Equipements de base :</u>	Essieu de 120mm, 8 goujons, freins 350x90 Hauteur sol au plancher 125cm Litres nécessaires au basculement 28 litres Echelle frontale Freins hydraulique Flèche à hauteur réglable à suspension à ressort Suspension tandem Béquille hydraulique avec pompe manuelle Châssis inférieur et supérieur tubulaires, vérin central Porte automatique, manuelle sur le côté, trappe arrière et sureté Peinture au four, grenailé au préalable, noir brillant ou vert

 **M. CHAPATTE SA**

Machines agricoles, forestières et de jardin
Route de Courroux 39
2824 Vicques
032/435.63.15



Autres options disponible :



Ridelles 20cm



Pompe hydraulique auxiliaire



Crochet boulonné



Demis garde-boues

M. CHAPATTE SA

Machines agricoles, forestières et de jardin
Route de Courroux 39
2824 Vicques
032/435.63.15



Essieux forcé hydraulique



Freins pneumatiques



**Suspensions avec 1800mm
entre essieux**

(PTAC + 2 tonnes)



**Frein de stationnement
pneumatique et freins mixtes**

(hydrauliques/pneumatiques)

M^{CHAPATTE SA}

Machines agricoles, forestières et de jardin
Route de Courroux 39
2824 Vicques
032/435.63.15



Distributeur électrique 3 éléments, télécommande avec câble



Caisse à outils



Balcon avant pliable

M. CHAPATTE SA

Machines agricoles, forestières et de jardin
Route de Courroux 39
2824 Vicques
032/435.63.15



- Amortisseur pneumatique de la flèche, avec freins à air
- Garde-boue complet
- Conduites hydrauliques arrière DE
- Protection de feux arrière
- Crochet arrière
- Bâche PVC latérale depuis le balcon
- Bâche PVC longitudinale depuis le sol
- Essieu 120x350x90, 10 goujons, cames auto-réglables
- Essieu 130x406x120, 10 goujons, cames auto-réglables
- Essieu auto directionnel hydraulique
- Pneus 445/65R22.5, 10 goujons
- Pneus 560/60R22.5, 10 goujons
- Pneus 600/50-22.5, 10 goujons
- Pneus 650/50-26.5, 10 goujons
- Soupape 40km/h hydraulique

**Pour plus de renseignements,
Veuillez contacter votre
concessionnaire TCB**

M. CHAPATTE SA

Machines agricoles, forestières et de jardin
Route de Courroux 39
2824 Vicques
032/435.63.15