



Remorques monocoques un essieu

Type OMEGA



M. Chapatte SA
Machines agricoles, forestières et de jardin
Route de Courroux 39
2824 Vicques
032/435.63.15



Omega 50 :

PTAC : 5.1 to

Volume : 3.7m3

Mesures : 330 - 194 - 65cm

Pneus : 11.5 - 15.3, 14 ply

Tare : 1160kg

Equipements de base : Essieu de 60mm
Hauteur sol au plancher 90cm
Litres nécessaires au basculement 5 litres
Freins hydraulique
Flèche à hauteur réglable
Béquille manuelle
Châssis inférieur et supérieur tubulaires
Vérin central
Porte arrière manuelle, ouverture simple
Peinture au four, grenailé au préalable, noir brillant ou vert

Omega 80 :

PTAC : 7.6 to

Volume : 6 m3

Mesures : 395 - 212 - 80cm

Pneus : 265/70R19.5

Tare : 1600kg

Equipement de base : Essieu de 80mm, 6 goujons, freins 300x60
Hauteur sol au plancher 97cm
Litres nécessaires au basculement 7 litres
Freins hydraulique
Flèche à hauteur réglable
Béquille manuelle
Châssis inférieur et supérieur tubulaires
Vérin central
Porte arrière automatique et manuelle
Trappe arrière
Peinture au four, grenailé au préalable, noir brillant ou vert



Omega 130 :

PTAC : 12.2 to

Volume : 10.6 m3

Mesures : 460 - 232 - 120cm

Pneus : 385/55R22.5

Tare : 2.200kg

Equipements de base :

- Essieu de 90mm, 8 goujons, freins 350x60
- Hauteur sol au plancher 110cm
- Litres nécessaires au basculement 13 litres
- Ridelles 20cm
- Freins hydraulique
- Flèche à hauteur réglable
- Flèche à ressorts
- Béquille manuelle
- Châssis inférieur et supérieur tubulaires
- Vérin central
- Porte arrière automatique et manuelle
- Trappe arrière
- Peinture au four, grenailé au préalable, noir brillant ou vert



**Ouverture horizontale de la
porte**



Trappe arrière de porte

M. Chapatte SA
Machines agricoles, forestières et de jardin
Route de Courroux 39
2824 Vicques
032/435.63.15



Autres options

non-incluses disponible :




**Béquille hydraulique
avec pompe manuelle**



Demis garde-boues



Crochet boulonné



Ouverture hydraulique de la porte avec verrous de sûreté automatiques et tôles de protection du vérin de porte



Pompe hydraulique auxiliaire



Caisse à outils



Freins pneumatiques



Balcon avant pliable



**Freins pneumatiques avec
frein de stationnement**



- Suspension à ressort
- Conduites hydrauliques arrière DE
- Protection de feux arrière
- Crochet arrière
- Bâche PVC latérale depuis le balcon
- Bâche PVC longitudinale depuis le sol
- Essieu 120x350x90, 8 goujons
- Essieu 120x350x90, 10 goujons, comes auto réglables
- Essieu 150x406x120, 10 goujons, comes auto-réglables
- Pneus 445/45R19.5 (2 pièces)
- Pneus 560/60R22.5 flottation radial (2 pièces)
- Soupape 40km/h hydraulique

**Pour plus de renseignements,
Veuillez contacter votre
concessionnaire TCB**