



## Bennes TP deux essieux tandem

### type OMEGA



**M. CHAPATTE SA**

Machines agricoles, forestières et de jardin  
Route de Courroux 39  
2824 Vicques  
032/435.63.15



## M 130 O :

<u>PTAC :</u>	14to
<u>Volume :</u>	7 m3
<u>Mesure :</u>	460 – 232 80cm
<u>Pneus :</u>	385/65R22.5
<u>Tare :</u>	3500kg
<u>Equipements de base :</u>	Essieux 120mm, 8 gougeons, sabot de frein 9cm Freins hydrauliques doubles vérins 30 mm sur les deux essieux Suspension à lames de ressorts Suspension tandem avec tenseurs Flèche à ressorts, réglable à 9 positions Béquille hydraulique avec pompe manuelle Châssis inférieur et supérieur tubulaires renforcés Vérin central modèle supérieur Plancher tôle HARDOX 450 Caisse conique Porte hydraulique arrière avec fermetures de suretés Crochet Peinture au four, grenailé au préalable, châssis gris ou noir

**OPTIONS :** Côtés de caisse en HARDOX 450

**M<sup>CH</sup> CHAPATTE SA**

Machines agricoles, forestières et de jardin  
Route de Courroux 39  
2824 Vicques  
032/435.63.15



## M 210 O :

<u>PTAC :</u>	25to
<u>Volume :</u>	12.5 m3
<u>Mesure :</u>	560 – 255 110cm
<u>Pneus :</u>	445655R22.5
<u>Tare :</u>	4860kg
<u>Equipements de base :</u>	Essieux 120mm, 8 gougeons, sabot de frein 9cm Freins hydrauliques doubles vérins 30 mm sur les deux essieux Suspension à lames de ressorts Suspension tandem avec tenseurs Flèche à ressorts, réglable à 9 positions Béquille hydraulique avec pompe manuelle Châssis inférieur et supérieur tubulaires renforcés Vérin central modèle supérieur Plancher tôle HARDOX 450 Caisse conique Porte hydraulique arrière avec fermetures de suretés Crochet Peinture au four, grenailé au préalable, châssis gris ou noir

**OPTIONS :** Côtés de caisse en HARDOX 450

**M<sup>CH</sup> CHAPATTE SA**

Machines agricoles, forestières et de jardin  
Route de Courroux 39  
2824 Vicques  
032/435.63.15



## M 210 OR :

<u>PTAC :</u>	25to
<u>Volume :</u>	12.5 m3
<u>Mesure :</u>	560 – 255 110cm
<u>Pneus :</u>	650/55R26.5
<u>Tare :</u>	5500kg
<u>Equipements de base :</u>	Essieux 120mm, 10 gougeons cames réglables, sabot de frein 9cm Freins hydrauliques doubles vérins 30 mm sur les deux essieux Suspension à lames de ressorts Suspension tandem avec tenseurs Flèche à ressorts, réglable à 9 positions Béquille hydraulique avec pompe manuelle Châssis inférieur et supérieur tubulaires renforcés Vérin central modèle supérieur Plancher tôle HARDOX 450 Caisse conique Porte hydraulique arrière avec fermetures de suretés Crochet Peinture au four, grenailé au préalable, châssis gris ou noir

**OPTIONS :** Côtés de caisse en HARDOX 450

**Pour plus de renseignements,  
Veuillez contacter votre concessionnaire TCB**

**M. CHAPATTE SA**

Machines agricoles, forestières et de jardin  
Route de Courroux 39  
2824 Vicques  
032/435.63.15